

MOENDA DE CANA MANUAL B-723



www.vencedoramaqtron.com.br



Manual de Instruções

MISSÃO MAQTRON

Ser referência em facilitar a vida das famílias do campo, dos pequenos empreendedores aos grandes construtores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da empresa, colaboradores e sociedade

VISÃO MAQTRON

Ser a melhor empresa nos segmentos em que atua, reconhecida pela excelência e inovação de seus produtos e serviços, gerando resultados plenos.

VALORES MAQTRON

Ética

Respeito

Satisfação

Credibilidade

Comprometimento

POLÍTICA DA QUALIDADE MAQTRON

Buscar a melhoria contínua de processos e produtos na produção de máquinas de implementos agrícolas, máquinas e equipamentos para a construção civil e moendas de cana, visando a satisfação dos clientes.

Prezado Cliente,

A MAQTRON deseja parabenizá-lo pela confiança depositada em nossos produtos.

Estamos constantemente investindo em programas de qualidade para garantir que possamos atender plenamente às suas necessidades.

Neste manual você encontrará as instruções necessárias para a correta e segura operação e manutenção do seu equipamento, proporcionando assim, a garantia do bom funcionamento e maior durabilidade.

Recomendamos a leitura com atenção, antes de colocar a máquina em funcionamento.

Apresentação

A MAQTRON conta com uma diversificada linha de moendas de cana dispondo desde máquinas mais econômicas até as mais sofisticadas do mercado, oferecendo uma variedade de opções para atender a todas as necessidades dos clientes. Nossos produtos são projetados para proporcionar uma maior produtividade e excelente desempenho, facilitando e agilizando a extração do suco da cana de acordo com as normas da ANVISA.

As moendas de cana MAQTRON são máquinas de simples operação, fácil instalação e utilização, são eficientes, de baixa manutenção e passam por um rigoroso controle de qualidade garantindo assim o seu bom funcionamento.

Segurança

Leia atentamente todas as instruções de segurança:

- A utilização deste equipamento para fins não especificados neste manual, utilização ou adaptações não autorizadas pelo fabricante, ocasionam riscos à integridade física do operador e ao correto funcionamento da máquina e podem acarretar em perda da garantia;
- Observe os arredores da máquina antes de colocá-la em funcionamento. Mantenha espectadores, crianças e animais a uma distância segura;
- Nunca permita que pessoas despreparadas operem ou façam manutenção na máquina;
- Antes de efetuar qualquer tipo de manutenção, desligue o equipamento e retire o cabo de energia da tomada (no caso de máquinas movidas a energia);
- Mantenha o local de trabalho limpo, organizado e bem iluminado;
- Antes de iniciar o trabalho, verifique se todos os componentes estão bem fixados;
- Esta máquina possui rolos esmagadores. Nunca introduza a mão dentro da máquina estando à mesma em movimento;
- Observe as instruções de segurança e mantenha-se sempre atento. A falta de atenção durante a operação poderá resultar em acidentes.



ATENÇÃO

- A máquina deve ser manuseada com os devidos cuidados, para evitar acidentes.
- Esta máquina possui rolos esmagadores. Nunca introduza a mão dentro da máquina estando a mesma em movimento;

Características técnicas

Informações Técnicas B-723	
Diâmetro da cana	-
Peso	14 Kg
Altura	2200 mm
Largura	320 mm
Comprimento	430 mm

Obs: A produção refere-se ao esmagamento contínuo da cana, sem utilizar o recurso de repasse e pode variar de acordo com a qualidade da cana.

Instalação

A moenda cana manual M-723, é de fácil instalação basta ao usuário colocá-la em um local firme e nivelado para que a moenda fique bem acomodada. Fixar os quatro parafusos e a sua máquina já vai estar pronta para começar a trabalhar. (Recomendamos que a moenda seja higienizada antes de colocá-la em funcionamento).

Utilização / Operação

As moendas de cana MAQTRON são indicadas para extração do caldo de cana para produção de sucos naturais. A Maqtron não se responsabiliza por usos não especificados neste manual, nem por possíveis danos à integridade física do operador ou danos a máquina decorrente da utilização inadequada.

Para iniciar a moagem, introduza a cana soltando-a assim que o rolo iniciar o esmagamento. Não é necessário empurrar, os próprios rolos puxam a cana para dentro da máquina. Para facilitar, faça um corte diagonal (chanfro) na ponta da cana que será introduzida na máquina.

Se a cana for excessivamente dura ou ultrapassar o diâmetro de 30mm de espessura, abra-a ao meio no sentido do comprimento (rachar a cana).

Limpeza

Recomenda-se lavar a máquina com água limpa e quente para facilitar a limpeza e eliminar focos de bactérias proveniente da fermentação do caldo da cana de açúcar, sempre que a mesma for usada.

Para adequada limpeza da máquina, proceda da seguinte forma:

Com auxílio de uma escova de cerdas duras, retire as partículas aderidas aos rolos e as outras partes da moenda. Utilizando detergente neutro e água em abundância, escove as partes da máquina que tem contato com o caldo.

Caso deseje melhor higienização, borrife álcool (três partes de álcool para uma de água) ou água sanitária (uma colher para cada litro de água) sob os componentes e deixe agir por aproximadamente 5 minutos. Em seguida lave com água em abundância (Não deixe agir por mais dos 5 minutos).


Manutenção

Periodicamente proceda a uma revisão em sua moenda verificando se não há peças soltas, com desgaste acentuando e preste atenção a ruídos estranhos que porventura aparecerem na máquina. As buchas das laterais e as engrenagens sofrem desgaste natural e devem ser trocadas sempre que necessário.

A manutenção deve ser feita por pessoa qualificada.

Um bom procedimento de manutenção preventiva aumenta a vida útil da sua moenda.

VISTA EXPLODIDA M-723



Lista de peças Moenda B-723			
Item	Código	Denominação	Quant.
1	10-067-0301	Cabo de Madeira/Parafuso Francês 1/4" x 4.1/2"	1
2	10-067-0800	Haste do cabo	1
3	10-067-0504	Engrenagem de acionamento	1
4	10-068-0334	Chaveta maior 1/4" x30	1

5	10-067-0502	Engrenagem Intermediaria	1
6	10-067-0507	Engrenagem dos rolos -maior	2
7	10-068-0335	Chaveta 1/4" x 16	3
8	10-067-0210	Bucha dos Rolos	6
9	10-067-1201	Lateral Direita	1
10	10-067-1802	Rolo Inferior Dianteiro	1
11	10-067-1805	Rolo Superior	1
12	10-067-1603	Prisioneiro M8 x 120/ Porca Sextavada	4
13	10-067-1705	Proteção Inóx	1
14	10-067-0200	Bica do caldo	1
15	10-068-1611	Parafuso sextavado M6 x 12/ Porca	4
16	10-067-1801	Rolo Inferior Traseiro	1
17	10-067-0501	Eixo de acionamento	1
18	10-067-1202	Lateral Esquerda	1
19	10-067-0505	Engrenagem dos rolos menor	2
	10-067-1811	Rolo Superior Inóx	-
	10-067-1810	Rolo Inferior Inóx	-
	10-067-0300	Cabo de Acionamento completo	-

TERMO DE GARANTIA

A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** garante seus produtos contra imperfeições de fábrica, nas condições abaixo estabelecidas:

A - REGRAS GERAIS

- **A - 1.** Serão substituídas em garantia, todas as peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas.
- **A - 2.** As peças substituídas serão de propriedade da **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**
- **A - 3.** Serão atendidas em garantia, no caso de apresentarem imperfeições para o uso todas as peças, desde que sofram exame do nosso departamento técnico.
- **A - 4.** Os Serviços de garantia serão efetuados nas dependências de oficina autorizada, sendo que as despesas de transporte serão por conta do cliente.
- **A - 5.** A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** reserva-se o direito de alterar as especificações de seus desenhos ou produtos, sem qualquer aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas especificações nos produtos anteriormente vendidos.
- **A - 6.** A MAQTRON não se responsabiliza por garantias extras não impressas no presente Certificado, bem como não assume responsabilidade pela validade do prazo de garantia, quando o canhoto do Certificado não for remetido à fábrica logo após o preenchimento.

B - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

- **B - 1.** A reclamação deve ser feita diretamente ao Revendedor/Oficina Autorizada ou à Fábrica, logo após a constatação do defeito.
- **B - 2.** Que os defeitos não sejam oriundos do uso impróprio do produto, acidentes ou quedas, transportes, força maior, elementos da natureza ou inobservâncias das orientações contidas no Manual de Instruções.
- **B - 3.** A permanência de uma imperfeição por falta de aviso (reclamação), certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cortar em definitivo a garantia do produto.

C - PRAZO DE VALIDADE

- **C -1.** A validade será de 6 (seis) meses, a contar da data de venda ao comprador, a qual deverá constar no Certificado de Garantia, juntamente com o número de Nota Fiscal.

D - EXTINÇÃO

- **D - 1.** Pelo decurso do prazo de validade.
- **D - 2.** Que a máquina tenha sofrido a intervenção de pessoa não autorizada ou alteração na estrutura, construção ou funcionamento.
- **D - 3.** A inobservância de qualquer uma das recomendações constantes do Manual de Instruções e deste Termo de Garantia.

MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Av. Caetano Natal Branco, 3.800 BLOCO B- Centro Empresarial - CEP 89.600-000 Joaçaba - SC –
CGC 00.805.297/0001-62 Fone (0**49) 3551 2525 / Fax (0**49) 3551 2526

E-mail: magtron@vencedoramagtron.com.br Site: www.vencedoramagtron.com.br

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 49 5050



Av. Caetano Natal Branco, 3800 - Bloco B
Centro Empresarial - Caetano Natal Branco
Joaçaba - SC - 89600-000
SAC: 0800.495050 - Fax: (55) 49 3551.2526
Fone: (55) 49 3551.2525

www.vencedoramaqtron.com.br